

医薬品一覧

令和 7年 7月改訂

< 内用薬 >

品名	規格	後発品	備考
アイミクス配合錠LD (イルベサルタン/アムロジピン)	100mg/5mg		*院外採用
アイミクス配合錠HD (イルベサルタン/アムロジピン)	100mg/10mg		*院外採用
アキネトン錠1mg	1mg		
アクトス錠15	15mg		
アコファイド錠100mg	100mg		
アザニン錠50mg	50mg		*院外採用
アザルフィジンEN錠500mg	500mg		
アシクロビルドライシロップ80%	80%	後発	←アストリクトドライシロップ (販売名変更)
アジルサルタン錠20mg「あすか」	20mg	後発	←アジルバ錠20mg
アジレクト錠0.5mg	0.5mg		*院外採用
アジレクト錠1mg	1mg		*院外採用
アストミン錠10mg	10mg		
アスパラ-C A錠200	200mg		
アスパラカリウム錠300mg	300mg		
アスベリン散10%	10%		
アスベリンシロップ0.5%	0.5%		
アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	後発	←ダイアート錠60mg
アダプチノール錠5mg	5mg		
アタラックス錠10mg	10mg		
アタラックス-P 散10%	10%		*院外採用
アーテン錠2mg	2mg		
アーテン散1%	1%		
アテノロール錠50mg「トリ」	50mg	後発	←テノーミン錠50mg
アテレック錠10	10mg		*院外採用
アデホスコワ顆粒10%	10%		
アデホスコワ腸溶錠20	20mg		
アドソルビン原末			
アドナ錠10mg	10mg		
アドナ錠30mg	30mg		
アトルバスタチンOD錠10mg「トリ」	10mg	後発	←リピトール錠10mg
アナストロゾール1mg「NK」	1mg	後発	←アリミデックス錠1mg
アナフラニール錠10mg	10mg		
アナフラニール錠25mg	25mg		
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	20mg	後発	←アスペノンカプセル20
アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	後発	←イメンドカプセル80mg
アマージ錠2.5mg	2.5mg		*院外採用
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%	後発	←シンメトレル細粒10%
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg		
アミティーザカプセル24μg	24μg		
アミノレバンEN配合散	1包 50g		コーヒー味・フルーツ味
アムバロ配合OD錠「日医工」(バルサルタン/アムロジピン)	80mg/5mg	後発	←エックスフォージ配合錠
アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	5mg	後発	←アムロジン錠5mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	10mg	後発	←リズミック錠10mg
アメナリーフ錠200mg	200mg		*院外採用
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	後発	←サワシリンカプセル250mg
アモバン錠7.5	7.5mg		向III *院外採用
アーリーダ錠60mg	60mg		*院外採用
25mgアリナミンF糖衣錠	25mg		*院外採用
アリミデックス錠1mg	1mg		*院外採用
アルサルミン細粒90%1g(先発)	1g		スクラルファート細粒90%
アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg	後発	←イサロン錠100mg
アルダクトンA細粒10%	10%		
アルト原末			
アルドメッド錠 250	250mg		
アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」	0.25μg	後発	←アルファローカプセル0.25μg
アルファロールカプセル1μg	1μg		*院外採用
アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/mL		小児科限定
アルプラゾラム錠0.4mg「トリ」	0.4mg	後発	向III ←ソラナックス錠0.4mg
アルロイドG内用液5%	5%		
アレグラ錠30mg	30mg		
アレジオン錠10mg	10mg		
アレジオン錠20mg	20mg		*院外採用

品名	規格	後発品	備考
アレビアチン錠100mg	100mg		*院外採用
アレビアチン散10%	10%		
アレロックOD錠5mg	5mg		←オロパタジン塩酸塩OD錠
アレロック顆粒0.5%	0.5%		*院外採用
アローゼン顆粒	1包 0.5g, パラ		
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トワ」	5mg	後発	←アルマール錠5
アロマシン錠25mg	25mg		*院外採用
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サリ」	15mg	後発	←ムコソルバン錠15mg
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サリ」	45mg	後発	←ムコサルールLカプセル45mg
イグザレルトOD錠10mg	10mg	後発	剤形変更
イグザレルトOD錠15mg	15mg	後発	剤形変更
イクスタンジ錠40mg	40mg		*院外採用
イスコチン錠100mg	100mg		
イソソルビド内服ゼリー 70%分包20g「日医工」	70% 20g	後発	←メレト70%ゼリー（販売名変更）
イソソルビド内服ゼリー 70%分包30g「日医工」	70% 30g	後発	←メレト70%ゼリー（販売名変更）
イソバイドシロップ70%	70%		
イソバイドシロップ70% 分包20mL	1包 20mL		*院外採用
イソバイドシロップ70% 分包30mL	1包 30mL		*院外採用
一硝酸イソソルビド錠20mg「サリ」	20mg	後発	←アイトロール錠20mg
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サリ」	20mg	後発	←セロクラール錠20mg
イブランス錠25mg	25mg		*院外採用
イブランス錠125mg	125mg		*院外採用
イミグラン錠50mg	50mg		*院外採用
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイバー」	5mg	後発	←タナトリル錠5mg
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg	後発	←イルベタン錠100mg
インクレミンシロップ5%	5%	後発	
ウブレチド錠5mg	5mg		
ウラリットーU配合散	1包 1g		
ウリトスOD錠0.1mg	0.1mg		
ウルソデオキシコール酸錠100mg「デバ」	100mg	後発	←ウルソ錠100mg
ウロカルン錠225mg	225mg		
エカード配合錠HD（カルデサルタン/ヒドロクロチアジド）	8mg/6.25mg		
エクア錠50mg	50mg		*院外採用
エクセグラン錠100mg	100mg		*院外採用
エクセグラン散20%	20%		
エクメット配合錠LD（ヒルダゲリプチン/メトホルミン）	50mg/250mg		*院外採用
エサンブトール錠250mg	250mg		
SG配合顆粒	1包 1g		
SM配合散	1包 1.3g, パラ		
エシタロプラム錠10mg「明治」	10mg	後発	←レクサプロ錠10mg
エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	1mg	後発	←ルネスタ錠1mg
エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg		
エスワнтаイホウOD錠T20	20mg	後発	←ティーエスワン錠20mg
エスワнтаイホウOD錠T25	25mg	後発	←ティーエスワン錠25mg
エゼチミブ錠10mg「DSEP」（AG）	10mg	後発	←ゼチーア錠10mg
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	後発	←ネキシウムカプセル20mg
エチゾラム細粒1%「JG」	1%	後発	←デパス細粒1%
エチゾラム錠0.5mg「トワ」	0.5mg	後発	向III ←デパス錠0.5mg
エトドラク錠200mg「SW」	200mg	後発	←ハイペン錠 200mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「NikP」	5mg	後発	←レニベース錠5mg
エパデールS900	1包 900mg		*院外採用 注：包装の分割不可
エバミール錠1.0mg	1mg		向III
エパルレスタット錠50mg	50mg	後発	←キネダック錠50mg
エビスタ錠60mg	60mg		*院外採用
エビプロスタット配合錠DB			
エビリファイ錠3mg	3mg		
エビリファイ錠6mg	6mg		
エフィエント錠3.75mg	3.75mg		
エフィエントOD錠20mg	20mg		
エブランチルカプセル15mg	15mg		
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg	後発	←ミオナール錠50mg
エベレンゾ錠20mg	20mg		
エベレンゾ錠50mg	50mg		
エリキューズ錠2.5mg	2.5mg		
エリキューズ錠5mg	5mg		
エリスロシン錠100mg	100mg		
エリスロシンドライシロップW20%	20%		

品名	規格	後発品	備考
エルカルチンF F錠250mg	250mg		
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g 「トワ」	0.75 μ g	後発	←エディロールカプセル0.75 μ g
エレンタール配合内用剤	1包 80g		
塩化カリウム			
エンシュア・H	250mL		コーヒー味
エンシュア・リキッド	250mL		バニラ味・コーヒー味・ストロベリー味
エンレスト錠50mg	50mg		
エンレスト錠100mg	100mg		
エンレスト錠200mg	200mg		
オーグメンチン配合錠250R S (クラファン酸K/アモキシシリン)	125mg/250mg		
オークル錠100mg	100mg		* 院外採用
オゼックス錠150mg	150mg		
オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」	75mg		
オダイン錠125mg	125mg		
オノンドライシロップ10%	10%		
オプスミット錠10mg	10mg		* 院外採用
オメガー3 脂肪酸エチル粒状カプセル2g 「武田デバ」	2g	後発	←ロトリガ粒状カプセル2g
オランザピンOD錠2.5mg 「明治」	2.5mg	後発	←ジプレキサザイデイス錠2.5mg
オランザピンOD錠5mg 「明治」	5mg	後発	←ジプレキサザイデイス錠5mg
オルケディア錠1mg	1mg		
オルケディア錠2mg	2mg		* 院外採用
オルメサルタンOD錠20mg 「DSEP」	20mg	後発	←オルメテックOD錠20mg
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 「トワ」	0.5%	後発	
オングリザ錠2.5mg	2.5mg		
ガスコン錠40mg	40mg		
ガストローム顆粒66.7%	1包 1.5g		
ガスロンN錠4mg	4mg		* 院外採用
カソデックスOD錠80mg	80mg		
カタプレス錠75 μ g	0.075mg		
カデュエット配合錠3番 (アムロジピン/アトルバスタチン)	5mg/5mg		* 院外採用
カデュエット配合錠4番 (アムロジピン/アトルバスタチン)	5mg/10mg		
カナグルOD錠100mg	100mg		剤形変更
カナリア配合錠			* 院外採用
カバサル錠0.25mg	0.25mg		
カバサル錠1.0mg	1mg		
ガバペン錠400mg	400mg		
カムシア配合錠HD 「あすか」 (カルシウム/アムロジピン)	8mg/5mg	後発	←ユニシア配合錠HD
カモスタットメシル酸塩錠100mg 「サワイ」	100mg	後発	←フオイパン錠100mg
カリメート経口液20% (オレンジ風味)	1包 25g		
カルグート錠10	10mg		←デノパン錠10mg
カルナクリン錠50	50U		
カルバマゼピン錠200mg 「アメル」	200mg	後発	←テグレート錠200mg
カルブロック錠16mg	16mg		
カルベジロール錠2.5mg 「サワイ」	2.5mg	後発	←アーチスト錠2.5mg
カルベジロール錠10mg 「サワイ」	10mg	後発	←アーチスト錠10mg
カルボシステイン錠250mg 「テバ」	250mg	後発	←ムコトロン錠250mg
カルボシステインシロップ5% 「タカ」	5%	後発	←ムコダインシロップ 5%
カルボシステインドライシロップ50% 「タカ」	50%	後発	←ムコダインDS 50%
カロナール細粒20%	20%	後発	
カロナールシロップ2%	2%	後発	
カロナール錠200	200mg	後発	
カロナール錠500	500mg	後発	
キックリン顆粒86.2%	86.2%		* 院外採用
キプレス細粒4mg	1包 4mg		
キャブピリン配合錠 (アスピリン/ホノフラザン)	100mg/10mg		
球形吸着炭細粒分包2g 「日医工」	1包 2g	後発	←クレメジン細粒2g
クエチアピン細粒50% 「アメル」	50%	後発	←セロクエル細粒50% メーカー変更
クエチアピン錠12.5mg 「アメル」	12.5mg		
クエチアピン錠25mg 「ファイザー」	25mg	後発	←セロクエル25mg
クエチアピン錠100mg 「ファイザー」	100mg	後発	←セロクエル100mg
クエン酸第一鉄Na錠50mg 「サワイ」	50mg	後発	←フェロミア錠50mg
グーフィス錠5mg	5mg		* 院外採用
グラクティブ錠12.5mg	12.5mg		
グラクティブ錠50mg	50mg		
グラケールカプセル15mg	15mg		
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	1包 0.505 g		分包製剤
クラリス錠200	200mg		

品名	規格	後発品	備考
クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g		
クラリチンレディタブ錠10mg	10mg		
クリアナール錠200mg	200mg		
クリアミン配合錠A1.0			*院外採用
グリチロン配合錠			
グリミクロン錠40mg	40mg		
グリメピリド錠1mg「三和」	1mg	後発	←アマリール錠1mg
グルベス配合錠 (ミチグリニド・Ca / ホ・グリホース)	10mg/0.2mg		
グルコンサンK細粒 4 mEq/g	4mEq/g		
グレースビット錠50mg	50mg		*院外採用
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	5mg	後発	向Ⅲ ←リーゼ錠5mg
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	後発	←プラビックス錠75mg
クロミッド錠50mg	50mg		
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」	25mg	後発	←プロスタール錠25mg
ケアラム錠25mg	25mg		*院外採用
ケイキサレート散	1包 5g		*院外採用
ケイツーシロップ0.2%	1包 1ml		
ケーサプライ錠600mg	600mg	後発	←スローケー錠600mg
ケタスカプセル10mg	10mg		*院外採用
ケフラル細粒小児用100mg	100mg		
ケフラルカプセル250mg	250mg		
コスパノンカプセル40mg	40mg		
コートリル錠10mg	10mg		
コムタン錠100mg	100mg		*院外採用
コラン錠2.5mg	2.5mg		*院外採用
コランチル配合顆粒	1包 1g, ハラ		
コルヒチン錠0.5mg「タカ」	0.5mg		
コレバイン錠500mg	500mg		
コロネル錠500mg	500mg		
コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg		
コントロール散10%	10%		向Ⅲ
コンプラビン配合錠(アスピリン/クロピドグレル)			*院外採用
サアミオン錠5mg	5mg		←ニセルゴリン錠5mg
ザイザルシロップ0.05%	0.05%		
ザイティガ錠250mg	250mg		
サイトテック錠100μg	100μg		
サイレース錠1mg	1mg		向Ⅱ
ザイロリック錠100	100mg		*院外採用
ザクラス配合錠LD (アゼルサルタン/アムロジピン)	20mg/2.5mg		*院外採用
ザクラス配合錠HD (アゼルサルタン/アムロジピン)	20mg/5mg		*院外採用
ザジテンカプセル1mg	1mg		
ザジテンシロップ0.02%	0.02%		*院外採用
ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%		
サノレックス錠0.5mg	0.5mg		*院外採用
サラゾピリン錠500mg	500mg		
ザルティア錠5mg	5mg		
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サント」	100mg	後発	←アンプラーグ錠100mg
サワシリン細粒10%	100mg/g		
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg	後発	←マグラックス錠330mg
ジアゼパム錠2mg「アメル」	2mg	後発	←セルシン錠2mg
ジアゼパム錠5mg「アメル」	5mg	後発	←セルシン錠5mg
ジェミーナ配合錠			*院外採用
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg		
ジゴシン錠0.25mg	0.25mg		
ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	0.005%		*院外採用
ジスロマック錠250mg	250mg		
ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g		
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	150mg	後発	←リスモダンR錠150mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU		
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU		
シナール配合顆粒	1包 1g		
ジヒデルゴット錠1mg	1mg	後発	*院外採用
ジピリダモール錠25mg「JP」	25mg	後発	←ペルサンチン錠25mg
ジピリダモール錠100mg「JP」	100mg	後発	←ペルサンチン錠100mg
ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%	後発	←ペルサンチン散12.5%
ジフルカンカプセル50mg	50mg		*院外採用(婦人科)

品名	規格	後発品	備考
ジフルカンカプセル100mg	100mg		
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	2.5mg	後発	
シベンゾリンコハク塩酸錠100mg「サワイ」	100mg	後発	←シベノール錠100mg
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2%	後発	←パロス（販売名変更）＊検査用薬
ジャディアンス錠10mg	10mg		
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg	後発	←コメリアン錠50mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg	後発	←ヘルベッサーRカプセル
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg	後発	←プレタールOD錠100mg
シロドシンOD錠4mg	4mg	後発	←ユリーフOD錠4mg
シングレアチュアブル錠5mg	5mg		
シングレア錠10mg	10mg		
シンメトレル錠50mg	50mg		
膝外分泌機能検査用PFD内服液500mg	5% 10ml		＊機能検査用試薬
スイニー錠100mg	100mg/錠		＊院外採用
スインプロイク錠0.2mg	0.2mg		
スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	90%	後発	←アルサルミン細粒90%
スターシス錠90mg	90mg		＊院外採用
スタレボ配合錠L50（レボトパ／カルビトパ／エンタホソ）	50mg/5mg/100mg		＊院外採用
スタレボ配合錠L100（レボトパ／カルビトパ／エンタホソ）	100mg/10mg/100mg		＊院外採用
ストロメクトール錠3mg	3mg		＊院外採用
スパカール錠40mg	40mg		
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	25mg	後発	←アルダクトンA錠25mg
ズファジラン錠10mg	10mg		
スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	後発	←ドグマチール錠50mg
セイブル錠50mg	50mg		
ゼジューラカプセル100mg	100mg		＊院外採用
セバゾン錠1	1mg		向Ⅲ
セバゾン散1%	1%		向Ⅲ
セバミットR細粒2%	10mg 0.5g/包		
セファドール錠25mg	25mg		
セファランチン末1%	1%		
ゼフィックス錠100	100mg		＊要時購入
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg	後発	←フロモックス錠100mg
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」	100mg	後発	←バナン錠100mg
セララ錠25mg	25mg		＊院外採用
セルシンシロップ0.1%	0.1%		向Ⅲ
セルシン散1%	1%		向Ⅲ
セルベックス細粒10%	1包0.5g, バラ 10%		
セレクトール錠100mg	100mg		
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」(AG)	100mg	後発	←セレコックス錠100mg
セレスタミン配合錠			
セレナール錠5mg	5mg		向Ⅲ
セレニカR顆粒40%	40%		
セレネース錠0.75mg	0.75mg		
セレネース細粒1%	1%		
ゼローダ錠300mg	300mg		
センノシド錠12mg「サワイ」	12mg	後発	
ゾコーバ錠125mg	125mg		
ゾーミックRM錠2.5mg	2.5mg		＊要時購入
ゾフルーザ錠10mg	10mg		＊院外採用
ゾフルーザ錠20mg	20mg		＊院外採用
ソランタール錠100mg	100mg		
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」	5mg	後発	向Ⅲ ←マイスリー錠5mg
ダイアモックス錠250mg	250mg		
ダイアモックス末			＊院外採用
ダイオウ末			
タケキャブ錠10mg	10mg		
タケキャブ錠20mg	20mg		
ダフクリア錠200mg	200mg		
ダーブロック錠2mg	2mg		＊院外採用
ダーブロック錠4mg	4mg		＊院外採用
タミフルカプセル75	75mg		
タミフルドライシロップ3%	3%		
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	0.2mg	後発	←ハルナールD錠0.2mg
ダラシカプセル150mg	150mg		
タリージェOD錠5mg	5mg		
炭酸水素ナトリウム			

品名	規格	後発品	備考
単シロップ			
ダントリウムカプセル25mg	25mg		
タンニン酸アルブミン			
チアトンカプセル5mg	5mg		
チアプリド錠25mg「日医工」	25mg	後発	←グラマリール錠25mg
チウラジール錠50mg	50mg		
チガソンカプセル10mg	10mg		* 院外採用
チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	後発	←テルネリン錠1mg
チャンピックス錠0.5mg	0.5mg		継続時は院内使用可
チャンピックス錠1mg	1mg		継続時は院内使用可
チラーヂンS錠25μg	25μg		* 院外採用
チラーヂンS錠50μg	50μg		
チラーヂンS散0.01%	0.01%		* 院外採用
25mcgチロナミン錠	25μg		
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg	後発	←カルタン錠500
ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg		* 院外採用
ディナゲスト錠1mg	1mg		* 院外採用
ディレグラ配合錠			
デエビゴ錠5mg	5mg		
テオドール錠50mg	50mg		
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	後発	←テオドール錠100mg
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20%	後発	←テオドールドライシロップ 20%
デカドロン錠0.5mg	0.5mg		
テグレート錠100mg	100mg		* 院外採用
テグレート細粒50%	50%		
デザレックス錠5mg	5mg		* 院外採用
デタントール錠0.5mg	0.5mg		* 院外採用
テトラミド錠10mg	10mg		
テネリアOD錠20mg	20mg		剤形変更
デノタスチュアブル配合錠(カルシウム/VD3/マグネシウム)	305mg/200IU/15mg		
デビケイ錠50mg	50mg		* 要時購入
テブレノンカプセル50mg「サワイ」	50mg	後発	←セルベックカプセル50mg
デュタステリドカプセル0.5mg「武田薬」(AG)	0.5mg	後発	←アボルブカプセル0.5mg
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg	後発	←サインバルタカプセル20mg
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg	後発	←ミカルデイス錠40mg
トアラセット配合錠(トラマドール/アセトアミノフェン)	37.5mg/325mg	後発	←トラムセット配合錠
ドキサゾシン錠1mg「タバ」	1mg	後発	←カルデナリン錠1mg
ドグマチール細粒10%	10%		←ドグマチール細粒50% 規格変更
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」	100mg	後発	←ユベランカプセル100mg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	3mg	後発	←アリセプトD錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg	後発	←アリセプトD錠5mg
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」	10mg	後発	←アリセプトD錠10mg
ドバストン散98.5%	98.5%		検査用
トビエース錠4mg	4mg		
トビロリック錠20mg	20mg		* 院外採用
トフィソパム錠50mg「サワイ」	50mg	後発	←グランダキシン錠50mg
ドプスOD錠100mg	100mg		
トフラニール錠25mg	25mg		
トミロン錠100	100mg		
ドメナン錠200mg	200mg		* 院外採用
トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg	後発	←ルブラック錠8mg
トラゼンタ錠5mg	5mg		
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	後発	←レスリン錠25mg
トラディアン配合錠AP			* 院外採用
トラディアン配合錠BP			* 院外採用
トラネキサム酸塩250mg「日医工」	250mg	後発	←トランサミン錠250mg
トラネキサム酸シロップ5%「テバ」	5%	後発	←トランサミンシロップ 5%
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」	25mg	後発	←トラマールOD錠25mg
ドラール錠15	15mg		向Ⅲ
トランコロン錠7.5mg	7.5mg		* 院外採用
トリクロリールシロップ10%	10%		
トリプタノール錠10	10mg		
トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」	7.5mg	後発	←サムスカOD錠7.5mg
トレドミン錠15mg	15mg		
トレドミン錠25mg	25mg		
トレリーフ錠25mg	25mg		
トレーランG液50g	ブドウ糖 50g		* 診断用薬(婦人科のみ)

品名	規格	後発品	備考
トレランG液75g	ブドウ糖 75g		* 診断用薬
トロペロン細粒1%	1%		* 院外採用
ドンペリドン錠10mg「JG」	10mg	後発	←ナウゼリン錠10mg
ナイキサン錠100mg	100mg		
ナウゼリンドライシロップ1%	1%		
ナトリックス錠1	1mg		
ナフトピジルOD錠25mg「フー」	25mg		* 院外採用
ナフトピジルOD錠50mg「サリ」	50mg	後発	←フリバスOD錠50mg
ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	10%		
ニコランジル錠5mg「トー」	5mg	後発	←シグマート錠5mg
ニトロール錠5mg	5mg		
ニフェジピンカプセル5mg「サリ」	5mg	後発	
ニフェジピンCR錠10mg「サリ」	10mg	後発	←アダラートCR錠10mg
ニフェジピンCR錠20mg「サリ」	20mg	後発	←アダラートCR錠20mg
ニフェジピンCR錠40mg「サリ」	40mg	後発	←アダラートCR錠40mg
ニボラジン錠3mg	3mg		
乳糖			
乳酸カルシウム			* 院外採用
ネシーナ錠25mg	25mg		* 院外採用
ネオドパストン配合錠L100	100mg		
ネオーラルカプセル25mg	25mg		
ネオーラルカプセル50mg	50mg		* 院外採用
ネルボン錠5mg	5mg		向Ⅲ
ノイキノン錠10mg	10mg		* 院外採用
ノイロトロピン錠4単位	4単位		
ノバミン錠5mg	5mg		
ノベルジン錠25mg	25mg		* 院外採用
ノベルジン錠50mg	50mg		* 院外採用
ノルバデックス錠20mg	20mg		
バイアスピリン錠100mg	100mg	後発	
パキシルCR錠12.5mg	12.5mg		
パキシルCR錠25mg	25mg		* 院外採用
パキロビッドパック（ニルマレビル/リトナビル）			
バクタ配合顆粒			
パナルジン錠100mg	100mg		
バナンドライシロップ5%	50mg/g		
ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg		
バファリン配合錠A81mg	81mg	後発	* 小児科限定
バフセオ錠150mg	150mg		* 院外採用
バフセオ錠300mg	300mg		* 院外採用
パラミヂンカプセル300mg	300mg		
バリエース発泡顆粒	5g	後発	* 検査用薬
バルサルタン錠80mg「サト」	80mg	後発	←ディオバン錠80mg
ハルシオン0.25mg錠	0.25mg		向Ⅲ
パルタンM錠0.125mg	0.125mg		
バルトレックス錠500mg	500mg		
バルネチール細粒50%	50%		
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナ」	5%	後発	←デパケンシロップ5%
バルプロ酸Na徐放錠A100mg「トー」	100mg	後発	←デパケンR錠 * 院外採用
バルプロ酸Na徐放錠A200mg「トー」	200mg	後発	←デパケンR錠
パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg		
パーロデル錠2.5mg	2.5mg		
塩酸バンコマイシン散0.5g	500mg		
パントシン散20%	20%		
PL配合顆粒	1包 1g		
ビオスリー配合OD錠			
ビオフェルミン錠剤			
ピコスルファートナトリウム内用液10mL 0.75%「JG」	0.75%	後発	←ラキソベロン内用液0.75%
ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg		* 院外採用
ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg		
ピーゼットシー散1%	1%		
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サリ」	0.625mg	後発	←メインテート錠0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サリ」	5mg	後発	←メインテート錠5mg
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	2mg	後発	←リバロOD錠2mg
ビタメジン配合カプセルB25			
ヒデルギン錠2mg	2mg		* 院外採用
ビビアント錠20mg	20mg		

品名	規格	後発品	備考
ビブラマイシン錠100mg	100mg		
ビムパット錠50mg	50mg		
ビムパット錠100mg	100mg		
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	後発	←アカルディーカプセル1.25mg
ピラノアOD錠20mg	20mg		*院外採用
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg	後発	←サンリズムカプセル50mg
ヒルナミン錠5mg	5mg		
ヒルナミン錠25mg	25mg		
ヒルナミン細粒10%	10%		
ピレチア錠25mg	25mg		
ピレチア細粒10%	10%		
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg	後発	←ガスター錠20mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL		
フィコンバ細粒1%	1%		
フィコンバ錠2mg	2mg		
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」	60mg	後発	←アレグラ錠60mg メーカー・剤形変更
フェノバル散10%	10%		向Ⅲ
フェノバルエリキシル0.4%	0.4%		向Ⅲ
フェノバルビタール散「ホエイ」			
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(AG)	20mg	後発	←フェブリク錠20mg
フェルムカプセル100mg	100mg		
フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg		
フォシーガ錠5mg	5mg		
フォシーガ錠10mg	10mg		
フォリアミン錠	5mg		
ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg		
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg	後発	←ブスコパン錠10mg
プラザキサカプセル75mg	75mg		
プラザキサカプセル110mg	110mg		
フラジール内服錠250mg	250mg		
プラノバル配合錠			
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg	後発	←メバロチン錠10
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	112.5mg	後発	←オノンカプセル112.5mg
ブリイビアクト錠25mg	25mg		*院外採用(患者限定)
ブリイビアクト錠50mg	50mg		*院外採用(患者限定)
ブリカニール錠2mg	2mg		
フリバスOD錠75mg	75mg		*院外採用
プリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%		*院外採用
プリモボラン錠5mg	5mg		
プリンペラン錠5	5mg		←メトクロプラミド錠5mg
フルイトラン錠2mg	2mg		
フルスタン錠0.3μg	0.3μg		*院外採用
フルツロンカプセル200mg	200mg		*院外採用
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg	後発	向Ⅱ ←ロヒプノール錠2mg
フルバスタチン錠20mg「NK」	20mg	後発	←ローコール錠20mg
ブルフェン錠100	100mg		
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	25mg	後発	←ルボックス錠25mg
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	25mg	後発	←リリカOD錠25mg
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	75mg	後発	←リリカOD錠75mg
ブレディニン錠50	50mg		
プレドニン錠5mg	5mg		
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg		
プレマリン錠0.625mg	0.625mg		
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	5μg/mL	後発	←メブチンシロップ5%
プロゲストン錠2.5mg	2.5mg	後発	名称変更→メト「ロキソ」ロキソプロフェン酢酸エステル錠2.5mg「F」
プロスタグランジンE ₂ 錠0.5mg「科研」	0.5mg		
フロセミド細粒4%「EMEC」	4%	後発	
フロセミド錠20mg「NP」	20mg	後発	←ラシックス錠20mg
フロセミド錠40mg「NP」	40mg	後発	←ラシックス錠40mg
プロチアデン錠25	25mg		
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	0.25mg	後発	向Ⅲ ←グットミン錠0.25mg 剤形変更
プロナーゼMS20000単位	20000単位		*内視鏡室のみ 検査用薬
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150mg	後発	←プロノン錠150mg
プロピタン錠50mg	50mg		*院外採用
プロプレス錠8mg	8mg		*院外採用
プロマゼパム錠2mg	2mg	後発	←レキソタン錠2mg
プロマゼパム細粒1%「サント」	1%	後発	←レキソタン細粒1%

品名	規格	後発品	備考
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「イイ」	0.08%	後発	←ビソルボンシロップ0.08%
ブロムペリドール細粒1%「サリ」	1%	後発	←インプロメン細粒1%
プロモバレリル尿素「ヨダ」			
フロリドゲル経口用2%	2% 5g		
フロリネフ錠0.1mg	0.1mg		
ベオーバ錠50mg	50mg		
ベザフィブラートSR錠200mg「サリ」	200mg	後発	←ベザトールSR錠200mg
ベシケアOD錠5mg	5mg		* 院外採用
ベージニオ錠50mg	50mg		* 院外採用
ベージニオ錠100mg	100mg		* 院外採用
ベージニオ錠150mg	150mg		* 院外採用
ベタニス錠25mg	25mg		
ベタニス錠50mg	50mg		
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	6mg	後発	←メリスロン錠6mg
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サリ」	4mg	後発	←コニール錠4mg
ベネット錠75mg	75mg		* 院外採用
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タハ」	10mg	後発	←タリオンOD錠10mg
ヘモナーゼ配合錠（フロメライン/トコフェロール酢酸エステル）	35000単位/10mg		* 院外採用
ベラチンドライシロップ小児用0.1%	0.1%		
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	後発	←ワソラン錠40mg
ベラプロストNa錠20μg「サリ」	20μg	後発	←ドルナー錠20mg
ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%		* 院外採用
ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg		
ペリシット錠250mg	250mg		
ペルジピンLAカプセル40mg	40mg		
ベルソムラ錠10mg	10mg		
ベルソムラ錠15mg	15mg		
ペルマックス錠250μg	250μg		* 要時購入
ベンザリン細粒1%	1%		向Ⅲ
ペンタサ錠500mg	500mg	後発	←メサラジン錠500mg
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テハ」	0.3mg	後発	←ベイスンOD錠0.3mg AG品
ホスレノールOD錠250mg	250mg		* 透析限定
ホスミシンドライシロップ400	400mg		
ボナロン経口ゼリー35mg			* 院外採用
ボノサップバック400（ボノラザン/アモキシシリン/クラリスロマイシン）			* 院外採用
ボノテオ錠50mg	50mg		* 院外採用
ボノピオンバック（ボノラザン/アモキシシリン/メトロダゾール）			* 院外採用
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%	20% 25g	後発	* 院外採用 ←アークメイトゼリー
ポリフル錠500mg（ヴァイトリス）			
ホーリン錠1mg	1mg		
ポルトラック原末	1包 6g		
ポンタールシロップ3.25%	3.25%		* 院外採用
マイスタン錠10mg	10mg		向Ⅲ
マイテラーゼ錠10mg	10mg		
マグコロール散	1包 50g		販売名変更 * 検査用薬
マクサルトリPD錠10mg	10mg		
マグミット細粒83%	83%	後発	←酸化マグネシウム
マドパー配合錠	100mg		
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg	後発	←ルジオミール錠10mg
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	後発	←ルジオミール錠25mg
マリゼブ錠25mg	25mg		* 院外採用
ミカムロ配合錠AP（テルミサルタン/アムロジピン）	40mg/5mg		
ミカルデイス錠20mg	20mg		* 院外採用
ミグシス錠5mg	5mg		* 院外採用
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU		
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU		
ミニプレス錠1mg	1mg		* 院外採用
ミニリンメルトOD錠120μg	120μg		* 院外採用
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg	後発	←ミノマイシン錠50mg
ミノマイシнкаプセル100mg	100mg		←ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg
ミヤBM細粒	1包1g, パラ 4%		
ミラペックスLA錠0.375mg	0.375mg		* 院外採用
ミラペックスLA錠1.5mg	1.5mg		* 院外採用
ミルラクト細粒50%	1包0.5g 50%		* 要時購入
メイラックス錠1mg	1mg		向Ⅲ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サリ」	100mg	後発	←メキシチールカプセル100mg
メジコン散10%	10%		

品名	規格	後発品	備考
メスチノン錠60mg	60mg		
メタルカプターゼカプセル100mg	100mg		* 要時購入
メチコパール錠500 μ g	500 μ g	後発	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg	後発	←メトグルコ錠250mg
メトリジン錠2mg	2mg		
メドロール錠4mg	4mg		
メブチンミニ錠25 μ g	0.025mg		
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(AG)	5mg	後発	←メマリーOD錠5mg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(AG)	20mg	後発	←メマリーOD錠20mg
メルカゾール錠5mg	5mg		
メレックス細粒0.1%	0.1%		
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	後発	←ガスモチン錠5mg
モビコール配合内用剤	6.8523g/包		
モビプレップ配合内用剤			
薬用炭			
ヤーズ配合錠			* 院外採用
ヤーズフレックス配合錠			* 院外採用
ユーエフティ配合カプセルT100	100mg		
ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 0.5g/包		
ユーゼル錠25mg	25mg		* 院外採用
ユービット錠100mg	100mg		* 診断用薬
ユニフィルL A錠200mg	200mg		
ユニフィルL A錠400mg	400mg		* 院外採用
ユベラ錠50mg	50mg		
ユリス錠1mg	1mg		* 院外採用
ユリノーム錠50mg	50mg		
ユーロジン1mg錠	1mg		向Ⅲ
ユーロジン2mg錠	2mg		向Ⅲ
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg		
ヨウレチン錠「100」	100mg		規格変更
ヨクイニンエキス錠「コタロー」			
ラゲブリオカプセル200mg	200mg		
ラコールNF配合経腸用液	200ml 200Kcal/ﾊﾞｯｸ		* 院外採用
ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g 300Kcal/ﾊﾞｯｸ		
ラジレス錠150mg	150mg		
ラスビック錠75mg	75mg		
ラックビー微粒N	1包 1g		
ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg		
ラフチジン錠10mg「トーワ」	10mg		
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「YD」	10mg	後発	←パリエット錠10mg
ラボナ錠50mg	50mg		向Ⅱ
ラミクタール錠25mg	25mg		* 院外採用
ラミクタール錠100mg	100mg		* 院外採用
ラミシール錠125mg	125mg		
ラメルテオン錠8mg「武田ﾍﾞ」(AG)	8mg	後発	←ロゼレム錠8mg
ラリキシン錠250mg	250mg		
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg	後発	←タケプロンOD錠15mg
ランデル錠40mg	40mg		
リアルダ錠1200mg	1200mg		* 院外採用
リウマトレックスカプセル2mg	2mg		
リオナ錠250mg	250mg		* 院外採用
リクシアナOD錠15mg	15mg		
リクシアナOD錠30mg	30mg		
リクシアナOD錠60mg	60mg		
リザベンカプセル100mg	100mg		* 要時購入
リザベンドライシロップ5%	5%		
リシノプリル錠10mg「日医工」	10mg	後発	←ロングス錠10mg
リスパダール細粒1%	1%		
リスパダール錠2mg	2mg		
リスペリドン内用液分包0.5mL「アメル」	1包 0.5mL	後発	←リスパダール内用液0.5ml
リスペリドン内用液分包1mL「アメル」	1包 1mL	後発	←リスパダール内用液1ml
リスミー錠1mg			←塩酸リルマザホン錠
リズミック錠10mg	10mg		
リーゼ顆粒10%	10%		向Ⅲ
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.5mg	後発	←アクトネル錠17.5mg
リタリン散1%	1%		向Ⅰ * 処方医の登録必要
リトドリン錠5mg「PP」	5mg	後発	←ウテメリン錠5mg

品名	規格	後発品	備考
リパクレオン顆粒300mg分包	300mg 1包 0.5g		
リーバクト配合顆粒	1包 4.15g		
リファジンカプセル150mg	150mg		
リフキシマ錠200mg	200mg		*院外採用
リボトリール細粒0.1%	0.1%		向Ⅲ *院外採用
リボトリール錠1mg	1mg		向Ⅲ
リーマス錠200	200mg		
リマチル錠100mg	100mg		
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」	5 μ g	後発	←オパルモン錠5 μ g
リリカOD錠150mg	150mg		*院外採用
リンゼス錠0.25mg	0.25mg		*院外採用
リンデロンシロップ0.01%	0.01%		
ルナベル配合錠LD			*院外採用
ルナベル配合錠ULD			*院外採用
ルパフィン錠10mg	10mg		*院外採用
ルボックス錠50	50mg		*院外採用
ルーラン錠4mg	4mg		
ルリッド錠150	150mg		
レイボー錠100mg	100mg		
レキップ錠0.25mg	0.25mg		*院外採用
レキップ錠2mg	2mg		
レキップCR錠2mg	2mg		*院外採用
レキップCR錠8mg	8mg		*院外採用
レグテクト錠333mg	333mg		
レグパラ錠12.5mg	12.5mg		*院外採用
レケンビ点滴静注200mg	200mg		
レケンビ点滴静注500mg	500mg		
レザルタス配合錠HD（オルメサルタン/アゼルニジピン）	20mg/16mg		
レスタミンコーワ錠10mg	10mg		
レトロゾール錠2.5mg「サント」	2.5mg	後発	←フェマーラ錠2.5mg
レトロビルカプセル100mg	100mg		*要時購入
レナデックス錠4mg	4mg		
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	後発	←シュアポスト錠0.25mg
レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	後発	←シュアポスト錠0.5mg
レバミピド錠100mg「オツカ」	100mg	後発	←ムコスタ錠100mg
レブラミドカプセル5mg	5mg		
レベチラセタム錠500mg「日新」	500mg	後発	←イーケブラ錠500mg
レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	50%	後発	←イーケブラドライシロップ 50%
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田薬」(AG)	5mg	後発	←ザイザル錠5mg
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%	0.5%	後発	←ザイザル錠5mg
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	1.5mg	後発	←ノルレボ錠1.5mg
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	後発	←クラビット錠500mg
レミッチOD2.5 μ g	2.5 μ g		
レミニールOD錠4mg	4mg		*院外採用
レミニールOD錠8mg	8mg		*院外採用
レメロン錠15mg	15mg		
レルパックス錠20mg	20mg		*院外採用
レルミナ錠40mg	40mg		
ロイコン錠10mg	10mg		*院外採用
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg	後発	←ロキソニン錠60mg
ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包		
ロコルナール錠100mg	100mg		*院外採用
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	後発	←クレストール錠2.5mg
ロートエキス散			
ロドピン細粒10%	10%		
ロベミン小児用細粒0.05%	0.05%		
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	1mg	後発	←ロベミンカプセル1mg
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	後発	向Ⅲ ←ワイパックス錠0.5mg
ロルカム錠4mg	4mg		
ロレルコ錠250mg	250mg		*院外採用
ワイテンス錠2mg	2mg		*院外採用
ワゴスチグミン散0.5%	0.5%		
ワーファリン錠0.5mg	0.5mg		
ワーファリン錠1mg	1mg		

< 漢方製剤 >

	品名	規格	メーカー	備考
1	葛根湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
7	八味地黄丸エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
10	柴胡桂枝湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
14	半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
15	黄連解毒湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
16	半夏厚朴湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
17	五苓散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
19	小青竜湯エキス顆粒	3g	ツムラ	
23	当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
24	加味逍遙散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
25	桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
27	麻黄湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
29	麦門冬湯エキス顆粒	3g	ツムラ	
34	白虎加人参湯エキス顆粒	3g	ツムラ	
41	補中益気湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
43	六君子湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
48	十全大補湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
54	抑肝散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
62	防風通聖散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
68	芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
72	甘麦大棗湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
96	柴朴湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
100	大建中湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
107	牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
108	人参養栄湯エキス顆粒	3g	ツムラ	
EK-114	柴苓湯エキス細粒	4.05g	クラシエ	1日2回服用

< 漢方製剤 > * 院外採用

	品名	規格	メーカー	備考
9	小柴胡湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
11	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
12	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
18	桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
22	消風散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	患者限定
26	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
28	越婢加朮湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
31	呉茱萸湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
38	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
45	桂枝湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
47	釣藤散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
50	荊芥連翹湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	患者限定
55	麻杏甘石湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
60	桂枝加芍薬湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
61	桃核承気湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
67	女神散エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
77	芎帰膠艾湯エキス顆粒	3g	ツムラ	
93	滋陰降火湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
99	小建中湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
106	温経湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
123	当帰建中湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
138	桔梗湯エキス顆粒	2.5g	ツムラ	
EK- 1	葛根湯エキス錠T		クラシエ	
EK- 3	乙字湯エキス細粒	2g	クラシエ	
EK-17	五苓散料エキス錠		クラシエ	
EK-19	小青竜湯エキス錠		クラシエ	
EK-25	桂枝茯苓丸料エキス錠		クラシエ	
EK-40	猪苓湯エキス細粒	2g	クラシエ	
EKT-62	防風通聖散エキス錠		クラシエ	
コタロー	黄連解毒湯エキスカプセル			患者限定
太虎堂	の通導散エキス顆粒			患者限定

＜ 外用薬 ＞

品名	規格	後発品	備考
アイファガン点眼液0.1%	0.1% 5ml		
アイベータ配合点眼液	5ml		* 院外採用
アイラミド配合懸濁性点眼液	5ml		
亜鉛華(10%)単軟膏「紅い」	10%	後発	
アクアチムクリーム1%	1% 10g		
アクトシン軟膏3%	3% 30g		
アジマイシン点眼液1%	1% 2.5ml		* 院外採用
アズノールS T錠口腔用5mg	5mg		
アズノールうがい液4%	4% 5ml	後発	
アズノール軟膏0.033%	0.033%		
アスプールの液 (0.5%)	0.5% 50ml		
アドエア100ディスカス60吸入用	100 μ g 60BL		
アドエア250ディスカス60吸入用	250 μ g 60BL		
アトロピン点眼液1%日点	1% 5ml	後発	
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	100 μ g 30BL		* 院外採用
アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用	200 μ g 30BL		* 院外採用
アノーロエリプタ30吸入用	30吸入		
アフタッチ口腔用貼布剤25 μ g	25 μ g		
アラセナーA軟膏3%	3% 5g		
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	27.5 μ g 56噴霧		
アリドネパッチ27.5mg	27.5mg		患者限定
アルスロマチック関節手術用灌流液	3000ml		ザールのみ
アルメタ軟膏0.1%	0.1% 5g		
アレサガテープ4mg	4mg		
アレジオンL X点眼液0.1%	5ml		* 院外採用
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%		* 院外採用
アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125% 100ml		
アンテベートクリーム0.05%	0.05% 5g		
アンテベート軟膏0.05%	0.05% 5g		
アンテベートローション0.05%	0.05% 10g		
アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg		
アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg		
イクセロンパッチ4.5mg	4.5mg		* 院外採用
イクセロンパッチ9mg	9mg		* 院外採用
イクセロンパッチ13.5mg	13.5mg		* 院外採用
イクセロンパッチ18mg	18mg		* 院外採用
イソジンシュガーパスタ軟膏 (精製白糖/ホピトシヨト)	700mg/30mg		
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/個		
イムシスト膀胱注用81mg	81mg		* 要時購入
イムノブラダー膀胱注用80mg 溶解液付	80mg		
インタール吸入液1%	1% 2ml		
インドメタシンクリーム1% 「日医工」	1% 25g	後発	←インテバンクリーム1%
ウルティプロ吸入用カプセル			* 院外採用
ウロマチックS泌尿器科灌流液3%	3% 3L		ザールのみ
エイベリス点眼液0.002%	0.002% 2.5ml		* 院外採用
エキザルベ	5gチューブ, 500g入		
エコリシン点眼液	0.5% 5ml		
エスクレ坐剤「250」	250mg		
エスクレ坐剤「500」	500mg		
エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚		
A Z点眼液0.02%	0.02% 5ml	後発	* 院外採用
エムラクリーム	5g		ザールのみ
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	5.6mg 28噴霧		* 院外採用
MS温シップ「タイク」	100g 5枚	後発	
MS冷シップ「タイク」	100g 5枚	後発	
MS冷シップ「タイク」	200g 5枚	後発	
塩化ナトリウム (注射用)			
オイラックスクリーム10%	10%		
オキサロール軟膏25 μ g/g	0.0025% 10g		
オキサロールローション25 μ g/g	0.0025% 10g		* 院外採用
オキナゾール膈錠600mg	600mg		* 要時購入
オクソラレン軟膏0.3%	0.3% 10g		
オペガードMA眼灌流液500ml	500ml		
オラドールトロチ0.5mg	0.5mg		
オリブ油			
オルセノン軟膏0.25%	0.25% 30g		
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/c		* 院外採用

品名	規格	後発品	備考
カタリンK点眼液0.005%	0.005% 15ml		
ガチフロ点眼液0.3%	0.3% 5ml		* 院外採用
カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g		
キサラタン点眼液0.005%	0.005% 2.5ml		
キシロカイン液4%	4% 100ml		
キシロカインゼリー2%	2% 30ml		←アネトカインゼリー
キシロカインポンプスプレー8%	8% 80g	後発	
強力ポステリザン軟膏2g	2g		* 院外採用
キンダベート軟膏0.05%	0.05% 5g		
グラアルファ配合点眼液	5mL		
グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5ml		
グリセリン「ニコ」	500ml		* 要時購入
グリセリン浣腸「ワタ」小児用30	50% 30ml	後発	
グリセリン浣腸「ワタ」60	50% 60ml	後発	
グリセリン浣腸「ワタ」120	50% 120ml	後発	
グリセリンB C液「ヨシタ」	100ml		
グリセリンB C液「ヨシタ」	250ml		
クレナフィン爪外用液10%	10% 4ml		
クロマイ 錠100mg	100mg		
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	20mg 7×10cm	後発	←モーラステープ20mg
ゲーベッククリーム1%	1% 50g		
ゲーベッククリーム	500g		
ゲンタシン軟膏0.1%	0.1% 10g		
コソプト配合点眼液	5ml		
コソプトミニ配合点眼液	0.4ml/本		* 院外採用
コムクロシャンプー0.05%	0.05%		* 院外採用
コリナコール点眼液	5ml	後発	
コレクチム軟膏0.5%	0.5%		* 院外採用
コンベック軟膏5%	5% 10g		
サイプレジン1%点眼液	1% 10ml		* 要時購入
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	5.1×7.6cm	後発	ザールのみ
サージセル綿型シート	2.5×5.1cm	後発	ザールのみ
ザジテン点眼液0.05%	0.05% 5ml		
ザジテン点鼻液0.05%	0.05% 8ml		
サーファクテン気管注入用120mg	120mg		
ザラカム配合点眼液	2.5ml		* 院外採用
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%	後発	
サリベートエアゾール	50g		
サルタノールインヘラー100μg	0.16% 13.5ml		
サンコバ点眼液0.02%	0.02% 5ml		
サンドールP点眼液	5ml	後発	←ミドリリンP点眼液
サンピロ点眼液1%	1% 5ml		
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1% 5ml	後発	* 院外採用
シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5ml/筒	後発	←ビスコート0.5眼粘弾剤
ジオチルジウムスルサクシネート耳科用液5%10mL	5% 10ml		
ジクアス点眼液3%	3% 5ml		* 院外採用
ジクアスLX点眼液3%	3% 5ml		
ジクトルテープ75mg	75mg/枚		
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	0.1% 5ml	後発	←ジクロフェナクNa点眼
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「JG」	12.5mg	後発	←ボルタレンサポ12.5mg
ジクロフェナクNa坐剤25mg「JG」	25mg	後発	←ボルタレンサポ25mg
ジクロフェナクNa坐剤50mg「JG」	50mg	後発	←ボルタレンサポ50mg
シーブリ吸入用カプセル50μg	7C/1シート		* 院外採用
シムビコートタービューヘラー60吸入	60吸入		
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg	後発	←フランドルテープ40mg
ジンジカインゲル20%	20%	後発	
親水軟膏			
親水ワセリン			
スコピゾル眼科用液	15ml		* 要時購入
スレンジム軟膏0.1%	0.1% 10g		
スピオルトレスピマット60吸入	60吸入		* 院外採用
スピール膏M	25cm ² /枚		
スピリーバ2.5μg レスピマット60吸入	2.5μg 60吸入		
スプレキュア点鼻液0.15%	15.75mg 10ml		
スープレイン吸入麻酔液			
スポンゼル	5cm×2.5cm		
セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」	250ml	後発	セボフルラン吸入麻酔液 ザールのみ

品名	規格	後発品	備考
ゼルフォーム	2×6×0.7cm		*要時購入
ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g		
ソフラチュール貼付剤10cm	10×10cm		
ダイアップ坐剤4	4mg	向Ⅱ	
ダイアップ坐剤6	6mg	向Ⅱ	
ダイアップ坐剤10	10mg	向Ⅱ	
タコシール組織接着用シート レギュラー	9.5cm×4.8cm		
タコシール組織接着用シート ハーフ	4.8×4.8cm		
タチオン点眼液2%	2% 5ml		*院外採用
タブコム配合点眼液2.5ml	2.5ml		*院外採用
タブロス点眼液0.0015%	0.0015% 2.5ml		
タブロスミニ点眼液0.0015%	0.0015% 0.3ml		*院外採用
ダラシンTゲル1%	1% 10g		
タリビット眼軟膏0.3%	0.3% 3.5g		
タリビット耳科用液0.3%	0.3% 5ml		
チモプトール点眼液0.5%	0.5% 5ml		*院外採用
チモプトールXE点眼液0.5%	0.5% 2.5ml		*院外採用
ツロブテロールテープ2mg「ファイバー」	2mg	後発	←ホクナリンテープ2mg
ディフェリンゲル0.1%	0.1% 15g		*院外採用
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 1mg/g「NK」	0.1% 5g	後発	
デスパコーワ口腔用クリーム	5g		
デスモプレシンスプレー2.5協和	125μg/5ml		
デュオトラバ配合点眼液	2.5ml		*院外採用
テラマイシン軟膏(ポリキシンB含有)	25g		
テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入		
デルモベートスカルプローション0.05%	0.05% 10g		
デルモベート軟膏0.05%	0.05% 5g		
テレミンソフト坐薬10mg	10mg		
トブラシン点眼液0.3%			
ドボネックス軟膏50μg/g	0.005% 10g		*院外採用
トラバタンズ点眼液0.004%	0.004% 2.5ml		
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%		1本10mlに小分け
ドレニゾンテープ4μg/cm ²	7.5cm×10cm		
トルソプト点眼液1%	1% 5ml		
トロンビン液珪ダソフトボトル5000単位	5000単位		*要時購入
トロンビン液珪ダソフトボトル1万単位	10000単位		
ナウゼリン坐剤10	10mg		
ナウゼリン坐剤30	30mg		
ナウゼリン坐剤60	60mg		
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	5μg 56噴霧		
ニコチネルTTS10	17.5mg 10cm ²		*要時購入
ニコチネルTTS20	35mg 20cm ²		*要時購入
ニコチネルTTS30	52.5mg 30cm ²		*要時購入
ニゾラールクリーム2%	2% 10g		
ニゾラールローション2%	2% 10g		*院外採用
ニトロールスプレー1.25mg	16.35mg 10g		
尿素クリーム20%「SUN」	20% 25g		←アセチロールクリーム(販売名変更)
ネオキシテープ73.5mg	73.5mg		
ネオシネジンコーワ5%点眼液	5% 5ml		*要時購入
ネオメドロールE軟膏	3g		
ネリザ軟膏	1本 2g	後発	←ネリコルト軟膏
ネリゾナクリーム0.1%	0.1% 5g		
ネリゾナソリューション0.1%	0.1% 10ml		
ネリゾナ軟膏0.1%	0.1% 5g		
ネリプロクト坐剤			
ノフロ点眼液0.3%	0.3% 5ml		*院外採用
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	0.25% 5ml		*院外採用
白色ワセリン			
バスレーターテープ27mg	27mg		
パタノール点眼液0.1%	0.1% 5ml		
バラマイシン軟膏			
パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg 2ml		
パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg 2ml		*院外採用
ハルロピテープ8mg	8mg		*院外採用
ハルロピテープ16mg	16mg		*院外採用
ハルロピテープ32mg	32mg		*院外採用
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%	0.1% 5ml	後発	←ティアバランス0.1%点眼液

品名	規格	後発品	備考
ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL「目点」	1% 0.85mL	後発	ザールのみ
ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3% 0.4mL		*院外採用
PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2% 20mL/本		
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(パッグタイプ)	0.0184% 500mL		←オペガードネオキット
ビソノテープ2mg	2mg		規格変更 (4mg→2mg)
ビーソフテン外用スプレー0.3%	0.3% 100g	後発	*院外採用
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5mL		*院外採用
ヒーロンV0.6眼粘膜剤2.3%シリンジ0.6mL	2.3% 0.6mL		ザールのみ
5-Fu軟膏5%協和	5% 5g		*要時購入
フィブラストスプレー500	500μg		
フェノール・亜鉛華リニメント			
フェルビナクパップ70mg「ユトク」	70mg 5枚入り	後発	←セルタッチパップ70
フェルビナクローション3%「ラクル」100mL	3% 100mL	後発	←ナパゲルンローション3%
複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」			
フジジンレオ軟膏2%	2% 10g		
フラジール膣錠250mg	250mg		
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	0.1% 5mL	後発	←ハオプラ (ニフラン) 点眼液
フランセチン・T・パウダー			
プリビナ液 0.05%	0.05%		1本10mLに小分け
フルコート軟膏0.025%	0.025% 5g		
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg 120吸入		小児科限定
フルタイド100μgエアゾール120吸入用	100μg 120吸入		
フルタイド100ディスカス	100μg 60BL		
フルタイド200ディスカス	200μg 60BL		
小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用	25μg 56噴霧		
フルルバン	40mg 6枚入		*院外採用
フルメトロン点眼液0.1%	0.1% 5mL		
プレグランディン膣坐剤1mg	1mg		
プロスタンディン軟膏0.003%	0.003% 10g		
プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03% 5g		
プロトピック軟膏0.1%	0.1% 5g		*院外採用
プロナック点眼液0.1%	0.1% 5mL		
ブロマゼパム坐剤3mg「サント」	3mg		←セニラン坐剤3mg 販売名変更
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%	後発	←ビソルボン吸入液0.2%
ベガモックス点眼液0.5%	0.5% 5mL		
ベストロン点眼用0.5%	0.5% 5mL		
ベセルナクリーム5%	12.5mg/包		*院外採用
ベトプティック点眼液0.5%	0.5% 5mL		*院外採用
ベネトリン吸入液0.5%	0.5% 30mL		
ベノキシール点眼液0.4%	0.4% 5mL		
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	0.3% 25g	後発	←ヒルドイドソフト
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	0.3% 50g	後発	←ヒルドイドローション
ベビオゲル2.5%15g	0.5% 15g		*院外採用
ペリオフィール歯科用軟膏2%	2%	後発	
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL	1mL 2キット1組		*要時購入
ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL	3mL 2キット1組		*要時購入
ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL	5mL 2キット1組		*要時購入
ベルベゾロンF点眼・点鼻液5mL	5mL	後発	←リンデロンA点眼・点鼻
ヘルミチンS坐剤			*院外採用
ペンタサ坐剤1g	1g		
ペンタサ注腸1g	1g/100mL		
ペンレステープ18mg	18mg		処置でのみ使用
ホクナリンテープ0.5mg マルホ	0.5mg/枚		
ボスミン外用液0.1%	0.1%		
ホスミンS耳科用3%	3% 10mL		
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7% 30mL	後発	←イソジンガーグル液7%
ポビドンヨードゲル10%「明治」	10% 90g	後発	←イソジンゲル10%
ボラザG軟膏	2.4g		*院外採用
ホーリンV膣用錠1mg	1mg		
マイザー軟膏0.05%	0.05% 5g		
人工涙液マイティア点眼液	5mL		
マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg		
ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg 7.2g		*院外採用
ミオピン点眼液	5mL		*院外採用
ミケランLA点眼液2%	2% 2.5mL		
ミケルナ配合点眼液	2.5mL		
ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5mL		

品名	規格	後発品	備考
ミレーナ52mg	52mg		
ミンクリア内用散布液0.8%	0.8%		
ムコゾーム点眼液0.5%	0.5% 5ml	後発	*院外採用
メノエイドコンビパッチ (エストラジール/酢酸ノルエチステロン)	0.62mg/2.70mg		*院外採用
メブチンエアーク10μg吸入100回	10μg 100回		
メブチン吸入液ユニット 0.3mL	0.3mL/本		
モーラスパップXR120mg	120mg/7枚		*院外採用
ユベラ軟膏	56g/本		
ヨードチンキ			
ラクリミン点眼液0.05%	0.05% 5ml		
ラミシルクリーム1%	1% 10g		
リズモンTG点眼液0.5%	0.5% 2.5ml		
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日医工」	2%	後発	←キシロカインビスカス2%
リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3% 5g		
リドメックスコーワローション0.3%	0.3% 10g		
リノコートパウダースプレー鼻用25μg	1.50mg 0.9087g		
リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg 112噴霧		
リレンザ	20BL 1セット		*院外採用
リンデロンA軟膏眼・耳科用	5g		
リンデロン坐剤1.0mg	1mg		
リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12% 5g		
リンデロン-VGローション0.12%	0.12% 10ml		
ル・エストロジェル0.06%80g	0.06% 80g		*院外採用
ルミガン点眼液0.03%	0.03% 0.25ml		
ルリコンクリーム1%	1% 10g		
ルリコン液1%	1% 10ml		
レクタブル2mg注腸フォーム14回			*院外採用
レスキュラ点眼液0.12%	0.12% 5ml		
レスタミンコーワクリーム1%	1%		*院外採用
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		後発	
レベタン坐剤 0.4mg	0.4mg		向Ⅱ
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	1.5%	後発	←クラビット点眼液1.5%
レルベア100エリブタ30吸入用	100mg 30吸入		
レルベア200エリブタ30吸入用	200mg 30吸入		
ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	1% 50g/本	後発	←ロキソニンゲル1%
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	100mg 7枚入	後発	←ロキソニンテープ
ロキソプロフェンNaパップ100mg「日医工」	100mg 7枚入	後発	←ロキソニンパップ100mg
ロコイドクリーム0.1%	0.1% 5g		
ロゼックスゲル0.75%	0.75% 50g		

< 注射薬 >

品名	規格	後発品	備考
動注用アイエーコール50mg	50mg		*要時購入
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	40mg/mL		
アイリーア8mg硝子体内注射キット114.3mg/mL	114.3mg/mL		剤形変更 患者限定
アキネトン注射液5mg	0.5% 1ml		
アクテムラ点滴静注用80mg	80mg		
アクテムラ点滴静注用200mg	200mg		
アクテムラ点滴静注用400mg	400mg		
アザクタム注射用1g	1g		
アシクロビル点滴静注液250mg「トリ」	250mg	後発	←ゾビラックス点滴静注用250mg
アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg		
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	2.5% 1ml		
アタラックス-P注射液(50mg/mL)	5% 1ml		
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg	後発	←アデノスキャン注60mg *要時購入
アデホス-Lコウ注20mg	20mg		
アデホス-Lコウ注40mg	40mg		
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液			
アドナ注(静脈用)100mg	0.5% 20ml		
アトニン-O注5単位	5単位 1ml		
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/mL	後発	
アトロピン硫酸塩注射液0.5mg「タハ」	0.5mg 1ml		
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/mL	後発	
アナペイン注2mg/mL	2mg/mL 100ml		
アナペイン注7.5mg/mL	7.5mg/mL 10ml		
アナペイン注10mg/mL	10mg/mL 10ml		
アネメトロ点滴静注液500mg	500mg		
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL		
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL		
アピドラ注ソロスター	300単位/3ml		
アブラキサ点滴静注用100mg	100mg		血液製剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg	後発	←アンカロン注150
アミカマイシン注射液100mg「明治」	100mg	後発	←ビクリン注射液100mg
アミサリン注200mg	200mg 2ml		
アミパレン輸液	200ml		
アラセナーA点滴静注用300mg	300mg		
アルギニン点滴静注30mg「AY」	10% 300ml		*要時購入
アルツディスポ関節注25mg	1% 2.5ml		
献血アルブミン5ーニチャク5%250ml 1瓶	5%250ml/1瓶		
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	25% 50ml		<血液製剤>
アルプロスタジル注10μg「F」	10μg	後発	←プリンク(パルクス)注10μg
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テハ」	100mg	後発	←ハベカシン注射液100mg
アロカリス点滴静注235mg	235mg		
アンチレクス静注10mg	1% 1ml		
イーケプラ点滴静注500mg	500mg		→レベチラセタム注へ
イソゾール注射用0.5g	0.5g		
イミグランキット皮下注3mg	3mg		*院外採用
イムネース注35万国内標準単位(溶解液付)	35万IU		*要時購入
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg 2ml	後発	←トボテシン40mg
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「」	100mg 5ml	後発	←トボテシン100mg
インジゴカルミン注	0.4% 5ml		
インスリングルルギンB S注リパソ「リリー」		後発	
インデラル注射液2mg	0.1% 2ml		
イントラリボス輸液20%	20% 100ml	後発	
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg		メーカー変更 *要時購入
ヴィーン3G輸液	200ml		
ウテメリン注50mg	1% 5ml		
ウロナーゼ静注用6万単位	60000U		
ウロミテキサン注400mg	400mg		*要時購入
塩化カルシウム注2%	2% 20ml		
HMG筋注用75単位「あすか」	75単位	後発	婦人科外来のみ
HMG筋注用150単位「あすか」	150単位	後発	婦人科外来のみ
HCGモチダ筋注用5千単位	5000U		*要時購入
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200U 1ml		<血液製剤>
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000U 5ml		<血液製剤>
エトキシスクレオール1%注射液	1% 30ml		*要時購入
エナルモンデポー筋注125mg	125mg 1ml		*要時購入
エバシエルド筋注セット(チキゲヒマフ/シルカヒマフ)			
エピペン注射液0.15mg	0.15mg 1キット		*院外採用

品名	規格	後発品	備考
エピペン注射液0.3mg	0.3mg 1キット		*院外採用
エピルビシン塩酸塩注射液10mg「サリイ」	10mg/5ml	後発	←ファルモルビシン10mg *要時購入
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「サリイ」	50mg/25ml	後発	←ファルモルビシン50mg *要時購入
塩酸パパペリン注射液	4% 1ml		
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	0.5g		「抗菌薬使用届書」の提出
エフエドリン「ナガイ」注射液40mg	4% 1ml		
エボエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3000IU/2ml	後発	
エボシン皮下注シリンジ24000	24000IU 0.5ml		*要時購入
エホチール注10mg	1% 1ml		
エリル点滴静注液30mg	30mg 2ml		
LH-RH注0.1mg「タヘ」	0.1mg		小児科限定 *要時購入
エルシトニン注20Sデイスポ	20U 1ml		
エルシトニン注40単位	40U 1ml		
エルネオパNF 1号輸液	1500ml		
エルネオパNF 1号輸液	1000ml		
エルネオパNF 2号輸液	1500ml		
エルネオパNF 2号輸液	1000ml		
エレメンミック注	2ml		
10%塩化ナトリウム注射液	10% 20ml		
1%塩酸メピバカイン注PB			
注射用エンドキサン100mg	100mg		
注射用エンドキサン500mg	500mg		
エンブレル皮下注用50mgシリンジ1.0mL	50mg		*院外採用
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg		
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg		*院外採用
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg	後発	←エルプラット注50mg
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg	後発	←エルプラット注100mg
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	200mg		
オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	100μg	後発	←サンドスタチン皮下注100mg
オザグレルNa点滴静注80mg/100mLパック「IP」	80mg	後発	←カタクロット注40mg
オノアクト点滴静注用50mg	50mg		
オビゾート注射用	100mg		
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL(リドカイン・アドレナリン)	1.8ml		
オレンシア点滴静注用250mg	250mg		
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルシ」			
ガザイバ点滴静注100mg/40mL	100mg		
カルシトリオール静注0.5μg「F」	0.5μg	後発	←ロカルトロール注0.5μg
カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg	後発	←ロカルトロール注1μg
カルチコール注射液	8.5% 5ml		
カルボカインアンプル注2%	200mg 10ml		
1%カルボカイン注	1% 100ml		
カルボプラチン注射液50mg「日医工」	50mg 5ml	後発	←パラプラチン注50mg
カルボプラチン注射液150mg「日医工」	150mg 15ml	後発	←パラプラチン注150mg
カルボプラチン注射液450mg「日医工」	450mg 45ml	後発	
キシロカイン注ポリアンプ0.5%	0.5% 10ml		
キシロカイン注ポリアンプ1%	1% 10ml		
キシロカイン注ポリアンプ2%	2% 10ml		
キシロカイン注射液4%	4% 100ml		
静注用キシロカイン2%	2% 5ml		
キシロカイン注射液「0.5%」E	0.5% 20ml		
キシロカイン注射液「1%」E	1% 20ml		
キシロカイン注射液「2%」E	2% 20ml		
キドミン輸液200ml	200ml		
キュビシン静注用350mg	350mg		「抗菌薬使用届書」の提出
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	20ml		
キンダリー液AF-4号	液一液		
キンダリー透析剤4E	2袋1組		
クイントバック水性懸濁注射用			クイントバック皮下注シリンジ 規格変更品
グラニセトロン静注液3mg「サリイ」	3mg 3ml	後発	←ゾフラン注4mg
クラビット点滴静注バック500mg	500mg/100ml		
クリアクター静注用80万国単位	80万IU		
グリセオール注	200ml		
グリセオール注	500ml		
グルアセト35注	500ml	後発	
グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg		
グルトパ注600万	600万IU		

品名	規格	後発品	備考
クレキササン皮下注キット2000IU			
クロスエイトMC 静注用1000単位	1000U		<血液製剤> *要時購入
グロブリン筋注450mg/3ml「ベネス」	450mg 3ml		<血液製剤> *要時購入
献血グロベニン-I 静注用2500mg	2.5g 50ml		<血液製剤> *要時購入
献血グロベニン-I 静注用5000mg	5g 100ml		<血液製剤> *要時購入
K C L 注20mEqキット 「テルモ」	1モル 20ml	後発	
ケイセントラ 静注用500			
ケイツーN 静注10mg	10mg 2ml		
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg 5ml		
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg 1ml		
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクト」	200mg	後発	←ジェムザール注200mg
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクト」	1g	後発	←ジェムザール注1g
ゲンタシン注10	10mg 1ml		
ゲンタシン注40	40mg 1ml		
ゲンタシン注60	60mg 1.5ml		
抗D人免疫グロブリン-W f	1000倍		<血液製剤>
コアテック注5mg	5mg 5ml		←コアテック注SB9mg
コアベータ 静注用12.5mg	12.5mg		
コートロシン注射用0.25mg	0.25mg		副腎皮質機能検査薬 *要時購入
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用			
サイラムザ点滴静注液100mg	100mg		
サイラムザ点滴静注液500mg	500mg		
サブパック 血液ろ過用補充液-B i	2020ml	後発	←サブラッド血液ろ過用補充液
サムタス点滴静注用8mg	8mg		
サンリズム注50	50mg 5ml		
ジアグノグリーン注射用25mg	25mg		*要時購入
ジェノトロピンTC注用5.3mg	5.3mg		*要時購入
シエルガン0.5眼粘弾剤0.5ml	0.5ml		
ジオン注 生食液付	10ml/瓶		
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8ml		
ジゴシン注0.25mg	0.025% 1ml		
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg 20ml	後発	←ブリプラチン注10mg
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg 100ml	後発	←ランダ注50mg
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg		
シナジス筋注液50mg	50mg		*小児科限定 限定採用
シナジス筋注液100mg	100mg		*小児科限定 限定採用
硝酸イソソルビド注5mg/10ml「カク」	5mg 10ml	後発	←サークレス注5mg
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg	後発	←ヘルベッサー注10mg
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg	後発	←ヘルベッサー注50mg
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター			←シンボニー皮下注リソジ 剤形変更
水溶性プレドニン20mg注	20mg		
スガマデクス 静注液200mg「マルシ」		後発	←ブリディオ 静注200mg
ズファジラン筋注5mg	0.5% 1ml		
スプレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg		*要時購入
スミフェロン注D S 300万IU	300万IU		*要時購入
スルバシリン 静注用3g	3g		
スロンノンH I 注10mg/2ml	10mg 2ml		
(大塚) 生食注2ポート100ml	100ml		
生理食塩液注	5ml		
生理食塩液注	20ml		
生理食塩液	50ml		
生理食塩液	100ml		
生理食塩液	250ml		
生理食塩液(細口)	500ml		
テルモ生食	500ml		
生理食塩液(広口)	1L/瓶		
生理食塩液バック「フー」	1L/袋		
生理食塩液バック「フー」	1.5L/袋		
生食注シリンジ10ml(ルアースリップ)「NP」	10ml		
生食注シリンジ20ml(ルアーロック)「NP」	20ml		
生食注シリンジ50ml(ルアーロック)「NP」	50ml		
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g	後発	←ラセナゾリン注射用1g
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g	後発	←ラセナゾリン注射用2g
セファランチン注射液10mg	0.5% 2ml		
セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g		
セフォタックス注射用0.5g	0.5g		
セフォタックス注射用1g	1g		

品名	規格	後発品	備考
セフトジジム静注用1g「NP」	1g	後発	←モダシン静注用1g
セフトリアキソンNa静注用1g「サリ」	1g	後発	←ロセフィン静注用1g
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g	後発	←セフメタゾン静注用1g
セフロニック静注用1g「武田テバ」	1g	後発	←スルペラゾン静注用1g
セレネース注5mg	0.5% 1ml		
ソセゴン注射液15mg	15mg 1ml		向Ⅱ
ソセゴン注射液30mg	30mg 1ml		向Ⅱ
ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg		*要時購入
ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg		*要時購入
ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg		*要時購入
ソルアセットF輸液	500ml	後発	
ソル・コーテフ注射用100mg	100mg	後発	←サクシゾン注100mg
ソル・コーテフ静注用500mg	500mg		
ソルダクトン静注用100mg	100mg		
ソルダクトン静注用200mg	200mg		
ソルデム1輸液	200ml	後発	
ソルデム1輸液	500ml	後発	
ソルデム3A輸液	500ml	後発	
ソル・メドロール静注用125	125mg	後発	←注射用ソル・メルコート125mg
ソル・メドロール静注用500	500mg	後発	←注射用ソル・メルコート500mg
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mlバッグ「NK」	4mg 100ml	後発	←ゾメタ点滴静注4mg/100ml
ダイアモックス注射用500mg	500mg		
ダイホルモンデポー50mg	50mg 1ml		
タケブロン静注用30mg	30mg		
タゾピペ配合静注用2.25g「ニプロ」	2.25g	後発	←ゾシ静注用2.25g「抗菌薬使用届書」の提出
タゾピペ配合静注用4.5g「ニプロ」	4.5g	後発	←ゾシ静注用4.5g「抗菌薬使用届書」の提出
ダラシンS注射液300mg	300mg 2ml		
ダラシンS注射液600mg	600mg 4ml		
ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	3000単位 12ml		←ローヘパ透析用
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	10μg 0.5ml	後発	
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg 0.5ml	後発	
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg 0.5ml	後発	←ネスプ注射液シリンジ 30μg
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg 0.5ml	後発	←ネスプ注射液シリンジ 60μg
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg 0.5ml	後発	←ネスプ注射液シリンジ 120μg
ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	180μg 0.5ml	後発	←ネスプ注射液シリンジ 180μg
炭酸水素ナトリウム注射液1.26%バッグ「フソー」	1.26% 1000ml		
ダントリウム静注用20mg	20mg		*要時購入
チエナム点滴静注用0.5g	500mg		「抗菌薬使用届書」の提出
注射用蒸留水（広口）	500ml		*要時購入
注射用蒸留水（広口開栓）	1L		
注射用蒸留水（細口）	500ml		
注射用水「フソー」	5ml		
注射用水「フソー」	20ml		
注射用水「フソー」	100ml		
一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1人用	1人用 0.2μg		
TRH注0.5mg「タバ」	0.5mg 1ml		
1%ディプリバン注-キット	1% 20ml		
1%ディプリバン注-キット	1% 50ml		ザールのみ
デキサート注射液1.65mg	1.65mg 0.5ml	後発	←デカドロン注1.65mg
デキサート注射液3.3mg	3.3mg 1ml	後発	←デカドロン注3.3mg
デクスメドミジン静注液200μg/50mlシリンジ「ニプロ」	200μg 50ml	後発	←プレセデックス静注液 ICUのみ
テクネMDP注射液			放射性医薬品
テタノブリン筋注用250単位	250IU		<血液製剤>
デトキソール静注液2mg	10% 20ml		
デノサリン1輸液	500ml		特別決裁
テラルピシン注射用10mg	10mg		
テリボン皮下注用56.5mg	56.5mg		
ドキシル注20mg	20mg		
ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg	後発	←アドリアシン注用10
ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg	後発	
ドセタキセル点滴静注用20mg「ヤルト」	20mg	後発	←タキソテール注20mg
ドセタキセル点滴静注用80mg「ヤルト」	80mg	後発	←タキソテール注80mg
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」	200mg		←カタボLow200mg 名称変更
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」	600mg		←カタボンHi600mg 名称変更
ドブトレックス注射液100mg	100mg 5ml		
ドブラム注射液400mg	400mg 20ml		
トラスズマブBS点滴静注用60mg	60mg	後発	←ハーセプチン60mg

品名	規格	後発品	備考
トラスツズマブ B S 点滴静注用150mg	150mg	後発	←ハーセプチン150mg
トランサミン注10%	10% 10ml		
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg 0.5mL		
トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3ml		
ドロレプタン注射液25mg	25mg 10ml		
ナファモスタット注射液50mg「SW」	50mg	後発	←注射用フサン50
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg 1ml		
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg 2ml	後発	←ペルジピン注2mg
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	25mg 25ml	後発	←ペルジピン注25mg
ニコランジル注 12mg「サワイ」	12mg	後発	←シグマート注12mg
ニコランジル注 48mg「サワイ」	48mg	後発	←シグマート注48mg
ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg/50mL		特別決済
ニトロール点滴静注50mgバック	0.05% 100ml		
ニトロ持続静注液6mg	6mg		
ネオシネジンコーワ注1号	0.1% 1ml		
ネオビタカイン注シリンジ5ml	5ml		
ネオフィリン注250mg	2.5% 10ml		
ネオレスタール注射液10mg	10mg		
ノバクトM 静注用1600単位	1600U		＜血液製剤＞ 国際単位800/ml
ノーベルバル静注用250mg	250mg		向Ⅲ
ノボラピット注フレックスペン	300U 3ml		
ノボリン30R注フレックスペン	300U 3ml		
ノルアドリナリン注1mg	0.1% 1ml		
献血ノンスロン1500注射用	1500単位		＜血液製剤＞
ハイカリック R F 輸液	500ml		
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ			プレパナ-13水性懸濁注 規格変更品
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg 5ml	後発	←タキソール注30mg
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg 16.7ml	後発	←タキソール注100mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg		剤形変更
注射用パナベート500	500mg	後発	←F O Y注500mg *要時購入
注射用パニマイシン100mg	100mg		
バビースモ硝子体内注射用キット12mg/mL	12mg/mL		剤形変更
ハプトグロビン注-ヨシトミ	2000U 100ml		＜血液製剤＞
パム静注500mg	2.5% 20ml		
ハラヴェン静注1mg	1mg		
バル筋注100mg「第一三共」	10% 1ml		
パルタンM注0.2mg	0.02% 1ml	後発	
パロノセトロン静注0.75mg/5ml「タイカ」	0.75mg 5ml	後発	←アロキシ静注0.75mg
パントール注射液500mg	500mg 2ml		
ハンプ注射用1000	1000μg		
ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg		
ビクシリン注射用0.25g	0.25g		
ビクシリン注射用1g	1g		
ピシバニール注射用0.2KE	0.2KE		*要時購入
ピシバニール注射用0.5KE	0.5KE		*要時購入
ピシバニール注射用1KE	1KE		*要時購入
ピシバニール注射用5KE	5KE		*要時購入
ピシリバクタ静注用1.5g	1.5g	後発	←ユナシン S 静注用1.5g
ビタジェクト注キット	2筒1キット		
ビタミンC注「フー」-500mg	500mg 2ml		
ビタメジン静注用			
ヒトC R H静注用100μg「タベ」	10μg		*要時購入
ヒトP T H注100国際単位	100国際単位		*要時購入
ピトレシン注射液20	20U 1ml		
ビーフリード輸液	500ml		
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	1g	後発	←ペンマリン注射用1g
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	2g	後発	←ペンマリン注射用2g
ビムパット点滴静注100mg	100mg 20ml		
ヒューマリンN注100単位/mL	100単位 1ml		
ヒューマリンR注100単位/mL	100単位 1ml		
ヒューマリン3/7注100単位/mL	100単位 1ml		
ヒューマリン3/7注カート	300単位 3ml		
ヒューマログ注ミリオペン	300単位 3ml		*院外採用
ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位 3ml		
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg 0.4ml		
ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg 1ml		
ヒルトニン2mg注射液	2mg 1ml		
ファモチジン静注20mg「日新」	20mg	後発	←ガスター注射液20mg

品名	規格	後発品	備考
フィジオ140輸液	500ml		
ブイフェンド200mg静注用	200mg/ﾊﾞｲｱﾙ		
フィプロガミンP 静注用			<血液製剤>
フィルグラスチムB S 注75μg シリンジ「NK」	75μg	後発	グラン注のバイオシミラー
フェインジェクト静注500mg	500mg		
フェジン静注40mg	40mg 2ml		
フェスゴ配合皮下注MA10mL	10mL		
フェスゴ配合皮下注IN15mL	15mL		
フェソロデックス筋注250mg	250mg 5ml		
フェノバル注射液100mg	10% 1ml		
注射用フサン10	10mg		
ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	20mg		←スボラミン注
ブドウ糖注10% 20ml	10% 20ml		
ブドウ糖注10% 500ml	10% 500ml		
ブドウ糖注20% 20ml	20% 20ml		
ブドウ糖注50% 20ml	50% 20ml		
ブドウ糖注50% 200ml	50% 200ml		
ブドウ糖注5% 20ml	5% 20ml		
ブドウ糖注5% 50ml	5% 50ml		
ブドウ糖注5% 100ml	5% 100ml		
ブドウ糖注5% 250ml	5% 250ml		
ブドウ糖注5% 500ml	5% 500ml		
プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg		
ブリカニール皮下注0.2mg	0.2mg 1ml		* 限定 (薬事委員会)
プリズバインド静注液2.5g	2.5g		プラザキサCap拮抗薬
プリンペラン注射液10mg	0.5% 2ml		
フルオレサイト静注500mg	10% 5ml	後発	* 眼科外来のみ
フルオロウラシル注250「トワ」	250mg 5ml	後発	←5-FU注
フルオロウラシル注1000mg「トワ」	1000mg 20ml	後発	←5-FU注
フルスルチアミン静注液50mg「日医工」	50mg	後発	←アリナミンF 50注
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	0.5mg/5ml	後発	
フルマリン静注用1g	1g		
ブレオ注射用15mg	15mg		* 限定 * 要時購入
プレビブロック注100mg	100mg		
プロギノン・デポー筋注10mg	10mg 1mL	後発	←ペラニン・デポー
プロゲホルモン筋注用10mg	10mg 1ml		
プロスタルモン・F注射液1000	1mg 1ml		
プロスタンディン注射用20μg	20μg		
プロタノールL注0.2mg	0.02% 1ml		
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチタ」	100mg 10ml	後発	←ノボ・硫酸プロタミン静注10ml
1%プロポフォール注20ml「マルシ」	1% 20ml	後発	←1%ディブリン注20ml
1%プロポフォール注50ml「マルシ」	1% 50ml	後発	←1%ディブリン注50ml
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg	後発	←ビソルボン注4mg
フロリードF注200mg	1% 20ml		* 限定 (フロリード点眼のみで使用)
ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg		
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg		
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg	120mg/ml		
ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5ml		
ベクティビックス点滴静注400mg	400mg/20ml		
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg	後発	←ジーラスタ皮下注3.6mg
ベクルリー点滴静注用100mg	100mg		
注射用ペニシリンGカリウム「100万」	100万U		
献血ベニロン - I 静注用2500mg	2.5g 50ml		<血液製剤> * 病名限定 * 要時購入
ベネフィクス静注用3000国際単位	3000単位		* 限定
ベバシズマブB S点滴静注100mg	100mg	後発	←アバスチン100mg
ベバシズマブB S点滴静注400mg	400mg	後発	←アバスチン400mg
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20ml「ニプロ」	250単位/20ml	後発	←ヘパフィルド透析用
ヘパリンNa注5千単位/5ml「モチタ」	5000単位/5ml	後発	←ノボ・ヘパリン注5ml
ヘパリンNaロック用100単位/10ml	100単位/10ml	後発	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ「モチタ」	5000U/0.2ml	後発	
ペラニンデポー筋注5mg	5mg 1ml		←オバホルモンデポー注
ペラニンデポー筋注10mg	10mg 1ml		←オバホルモンデポー注
ベルケイD注射用3mg	3mg		
ヘルベッサ注射用50	50mg		ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg
ホストイン静注750mg	750mg		
ホスミンS静注用2g	2g		
ボスミン注1mg	0.1% 1ml		
ボトックス注用50単位	50単位		* 要時購入

品名	規格	後発品	備考
ホリゾン注射液10mg	10mg 2ml		向Ⅲ
ポリドカスクレロール0.5%注2mL	0.5% 2ml		*要時購入
ポリドカスクレロール1%注2mL	1% 2ml		*要時購入
ポリドカスクレロール3%注2mL	3% 2ml		*要時購入
ボルベン輸液6%	500ml		
ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg 1ml		
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%等比重		
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%高比重		
マキュエイド眼注用40mg	40mg		
マグセント注100ml	100ml		
静注用マグネゾール20mL	2g 20ml		
マルトス輸液10%250mL	250ml		
マンニトールS注射液	300ml		
ミオテクター冠血管注	495ml 5ml		ヘルツ限定
ミカファンギンN a 点滴静注用50mg「ニフ」	50mg	後発	←ファンガード点滴用50mg
ミタゾラム注10mg「NIG」	10mg	後発	向Ⅲ ←ドルミカム10mg
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg	後発	
ミラクリッド注射液5万単位	50000U 1ml		
ミラクリッド注射液10万単位	100000U 2ml		
ミリスロール注5mg/10mL	5mg 10ml		(削除薬品)
ミリプラ動注用70mg	70mg		*要時購入
ミルリーラ注射液10mg	10mg 10ml		ヘルツ限定
無水エタノール注「フソー」	5ml		
メイロン静注7%	7% 20ml		
メイロン静注7%	7% 250ml		
注射用メソトレキセート50mg	50mg		*要時購入
メタストロン注	141MB 3.8ml		放射線科で管理
メチコバル注射液500μg	0.5mg		
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	0.2mg 1ml		←エルゴメトリンマレイン注
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	0.5g/V	後発	「抗菌薬使用届書」の提出
モリヘパミン点滴静注	500ml		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位 3ml		
ラクテックD輸液500ml	500ml		
ラジカット点滴静注バック30mg	30mg 100ml		
ラシックス注20mg	20mg 2ml		
ラスビック点滴静注キット150mg	150mg		
ラピアクタ点滴用静注液バック300mg	300mg60ml		
ランタス注ソロスター	300単位 3ml		
ランタスXR注ソロスター	450単位 1.5ml		
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg/1.0ml		剤形変更 *要時購入
リクラスト点滴静注用5mg	5mg		
リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位		
リスモダンP静注50mg	50mg 5ml		
リドカイン点滴静注液1%「タタ」	1% 2000mg/200ml		←オリベス点滴静注
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg 300mL	後発	←ザイバックス600mg「抗菌薬使用届書」の提出
リプル注5μg	5μg 1ml		
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg	後発	*泌尿器のみ *要時購入
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg	後発	*婦人科のみ *要時購入
リユープリンSR注射用キット11.25	11.25mg		
リユープリン注射用1.88	1.88mg		*小児科のみ *要時購入
リユープリンPRO注射用キット22.5	22.5mg		
リンデロン注4mg	4mg		婦人科限定
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/ml	10mg/ml		
レギチーン注射液10mg	1% 1ml		
レケンビ点滴静注200mg	200mg		
レケンビ点滴静注500mg	500mg		
レベタン注0.2mg	0.2mg 1ml		向Ⅱ
レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	500mg	後発	←イーケプラ点滴静注500mg
レベミル注フレックスペン	300単位 3ml		
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」	25mg	後発	←アイソボリン注25mg
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」	100mg	後発	←アイソボリン注100mg
レミケード点滴静注用100	100mg		*要時購入
ロカルトロール注0.5μg	0.5μg/1ml		
ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5ml「F」	25mg	後発	ザールのみ ←エスラックス静注25
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5ml「F」	50mg	後発	ザールのみ ←エスラックス静注50
ロゼウス静注液10mg/1mL	10mg/1mL	後発	←ナベルビン注10
ロゼウス静注液40mg/4mL	40mg/4mL	後発	←ナベルビン注40

品名	規格	後発品	備考
ロセフィン静注用0.5g	0.5g		
ロピオン静注50mg	50mg 5ml		
ワソラン静注5mg	0.25% 2ml		

＜ インスリン製剤 ＞

品名	規格	後発品	備考
アピドラ注ソロスター	300単位 3ml		
インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリ」	300単位 3ml	後発品	
トレシーバ注フレックスタッチ	300単位 3ml		
ノボラピッド注フレックスペン	300単位 3ml		
ノボリン30R注フレックスペン	300単位 3ml		
ヒューマリンR注100単位/ml	1000単位 10ml		
ヒューマリンN注100単位/ml	1000単位 10ml		
ヒューマリンN注カート	300単位 3ml		
ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位 3ml		
ヒューマログ注ミリオペン	300単位 3ml		* 院外採用
マンジャロ皮下注アテオス2.5mg	2.5mg		
マンジャロ皮下注アテオス5mg	5mg		
マンジャロ皮下注アテオス7.5mg	7.5mg		* 院外採用
マンジャロ皮下注アテオス10mg	10mg		* 院外採用
マンジャロ皮下注アテオス12.5mg	12.5mg		* 院外採用
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位 3ml		
ランタス注ソロスター	300単位 3ml		
ランタスXR注ソロスター	450単位 1.5ml		
レベミル注フレックスペン	300単位 3ml		

＜ X線造影剤 ＞

品名	規格	後発品	備考
EOB・プリモビスト注シリンジ	5ml		要時購入
EOB・プリモビスト注シリンジ	10ml		要時購入
イオパミドール370注20ml	20ml	後発	←イオパロミン370注20ml
イオパミドール370注100ml	100ml	後発	←イオパロミン370注100ml
イオパミロン注300	61.24% 20ml		
イオパミロン注370	75.52% 100ml		
イオパミロン注370	75.52% 20ml		
イオパミロン注300 シリンジ	61.24% 80ml		
イオプロミド300注 シリンジ「BYL」	61.24% 100ml	後発	←イオパミロン300シリンジ 100ml
イオプロミド370注 シリンジ「BYL」	75.52% 80ml	後発	←イオパミロン370シリンジ 80ml
イオプロミド370注 シリンジ「BYL」	75.52% 100ml	後発	←イオパミロン370シリンジ 100ml
イオヘキソール300注100mL	100ml	後発	←イオパロミン300注100ml
イオメロン300注20mL	61.24% 20ml		要時購入
イオメロン350シリンジ（CT/尿路用）	71.44% 135ml		
イソビスト注240	51.26% 10ml		要時購入
イソビスト注300	64.08% 10ml		要時購入
ウログラフィン60%	60% 20ml		
ウログラフィン注76%	76%		
エネマスター注腸散			
イオパロミン300注100mL	100ml	後発	←オムニパーク300注100ml
オフサグリーン静注用25mg	25mg		
オムニパーク240注10mL	51.77% 10ml		
オムニパーク300注10mL	64.71% 10ml		
オムニパーク300注20mL	64.71% 20ml		
オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 50ml		
オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 80ml		
オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 100ml		
オムニパーク300注 シリンジ	64.71% 150ml		
オムニパーク350注 シリンジ	75.49% 100ml		
ガストログラフィン経口・注腸用	76% 100ml		
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	5ml		要時購入
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	7.5ml		要時購入
ソナゾイド注射用16μL	16ml		要時購入
ネオダラムゾル	79% 600ml		要時購入
バリコンミール	1.2kg		要時購入
バリトップゾル150	150% 300ml		要時購入
バリトップHD	99% 400g		要時購入
フェリセルツ散20%	1包 3g		要時購入
ボースデル内用液10	250ml		要時購入
マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	13ml		要時購入
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	20ml		要時購入
マグネピスト静注シリンジ	37.14% 5ml		要時購入
リピオドールウルトラフルイド	10ml		

< 放射性医薬品 >

品名	規格		備考
ダットスキャン静注167MBq	167MB q		
テクネMD P注射液	740MB q		

< アレルゲン >

品名	規格		備考
アレルゲン治療エキス	2ml		
アレルゲンハウスダストエキス	2ml		

< ワクチン・抗毒素・トキソイド >

品名	規格	備考
アクトヒブ	10 μ g	破傷風トキソイド 結合インフルエンザ菌 b 型多糖
イモバックスポリオ皮下注	0.5ml	不活性ポリオワクチン(ソークワクチン)
インフルエンザHAワクチン	1ml	ビケン・デンカ・化血研
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		抗VEGF/抗Ang-2ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
乾燥弱毒風生おたふく風邪ワクチン「タケダ」	1 人分	おたふく
乾燥HBs抗原・HBs抗原	200U 1ml	
乾燥HBs抗原・HBs抗原	1000U 5ml	
クアトロバックス皮下注シリンジ（四種混合）	0.5ml/キット	百日咳ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン
コミナティRTU筋注 1 人用		
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ（ウイルスワクチン類）	0.5ml	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
沈降精製百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン（三種混合）	1ml	百日咳・ジフテリア・破傷風 *要時購入
DTビック（二種混合）	0.1ml	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドワクチン
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1 人分	水痘ワクチン
ジェービックV「タケダ」	1ml	日本脳炎
ニューモバックスNP	0.5ml	肺炎球菌ワクチン
ニューモバックスNPシリンジ	0.5ml/シリンジ	肺炎球菌ワクチン
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	0.5ml	破傷風
ビームゲン	0.25ml	酵母由来・組換え B型肝炎ワクチン
ビームゲン	0.5ml	酵母由来・組換え B型肝炎ワクチン
プレベナー13水性懸濁注		沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン 細菌ワクチン類（小児科・呼吸器科のみ）
ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ	0.5ml	B型肝炎ワクチン
乾燥BCGワクチン		BCGワクチン
乾燥弱毒生風しんワクチン	1ml	風しんワクチン
乾燥弱毒生麻しんワクチン	1ml	麻しんワクチン *要時購入
乾燥まぶしや抗毒素「化血研」	各6000U	まぶし
ミールビック（MRワクチン）	1人分	乾燥弱毒性麻疹風疹混合ワクチン
ラビピュール筋注用		乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン
ロタリックス内用液	1.5ml	経口弱毒性ヒトロタウイルスエアクチン

< 防疫剤 >

品名	規格	後発品	備考
ウエルフォーム	180ml		クロムヘキシジジングルコン酸塩
ウエルフォーム	360ml		クロムヘキシジジングルコン酸塩
オキシドール	500ml		オキシドール
グリセリンBC液「ヨシダ」	100ml		ベンザルコニウム塩化物
グリセリンBC液「ヨシダ」	250ml		ベンザルコニウム塩化物
ゴージョー60mL	60ml		低濃度アルコール
ポピドンヨード消毒液10%	10% 250ml	後発	ポピドンヨード
ステリハイド2%液	3L		グルタル
0.025w/v%ジアミトール水	0.025w/v% 500ml		ベンザルコニウム塩化物
0.1w/v%ジアミトール水	0.1w/v% 500ml		ベンザルコニウム塩化物
エコ消エタ	500ml		消毒用エタノール
ハイアミン液10%	500ml		ベンゼトニウム塩化物
2%ハイポアルコール	2% 500ml		チオ硫酸ナトリウム水和物エタノール
5%ヒビテン液	5% 500ml		クロムヘキシジジングルコン酸塩
ポピヨドンスクラブ液7.5%	7.5% 500ml		ポピドンヨード
0.1%マスキ水	0.1% 500ml	後発	クロムヘキシジジングルコン酸塩
0.02%マスキ水	0.02% 500ml	後発	クロムヘキシジジングルコン酸塩
0.05%マスキ水	0.05% 500ml	後発	クロムヘキシジジングルコン酸塩
0.5%マスキ水	0.5% 500ml	後発	クロムヘキシジジングルコン酸塩
ミルクボン	1%		次亜塩素酸ナトリウム
ウエルアップハンドローション0.5%	500ml		ベンザルコニウム塩化物

< 製剤原料 >

品名	規格		備考
亜鉛華デンプン			
塩化亜鉛			
塩化アルミニウム			
大塚蒸留水	1L		
グリセリン			
酢酸			
硝酸銀			
精製水			
ハッカ油			
ピオクタニンブルー			
ブリリアントブルーG			
よう化カリウム			
よう素			